



Retrouvez vos infos : errouville.mairie54.fr

« essentiel »



L'an 2025 est une année commune de 365 jours. Il correspond à l'an 6738 de la période julienne, fin 5785 et début 5786 de l'ère juive, fin 1446 et début 1447 de l'Hégire (calendrier musulman).

L'heure d'été sera utilisée du 30 mars jusqu'au 26 octobre.

Un climat très orageux a marqué l'année 2024, aussi bien du point de vue atmosphérique que sur des plans socio-politiques... Que nous réserve 2025 ?!

FREE GAS!

■ Le Gaz hilarant est de retour sur ERROUVILLE... ou si vous préférez l'appellation « protoxyde d'azote... ».

A forte doses, terminées les petites capsules individuelles, aujourd'hui, c'est de la cavalerie à grande échelle et quantité...

6 bonbonnes de trois litres à ; la salle polyvalente le week-end dernier, de quoi sérieusement perturber la mémoire des jeunes utilisateurs.

- Effets et conséquences, toxicité :
- Euphorie, sensation de bien-être et Fous rires,
- Effet de flottement,
- Distorsions visuels et auditives,
- Sensation d'alourdissement des Membres,
 - modification de la voix, qui devient grave,
- perte de mémoire,
- spasmes,



Effets de doses importantes à court Terme :

- nausées, vomissement,
- vertiges,
- hallucinations,



Il n'est plus considéré comme un produit anodin : il a des effets somatiques mais aussi psychiatriques. En particulier, il peut induire des lésions irréversibles ou des pathologies graves, ses effets sont parfois mortels.

Conseil Municipal du 24 décembre




Schéma d'une noue drainante...

En 1998, nous avons commencé nos travaux de requalification de voiries et réseaux EU+EP+AEP, par les cités des Sous-officiers. A l'époque le Maître d'œuvre DDE ne nous a pas permis de traverser la RD57. Nous avons dû nous brancher sur avec la DN 400 unitaire sur deux canalisations de l'armée une DN200 et une DN 300, la sortie présentait un angle droit.

Tout a bien fonctionné jusqu'en 2020, Là, sont apparues les premiers problèmes avec de fortes pluies. Il faut se rendre à l'évidence, en 20 ans une partie de la population s'est renouvelée et les aménagements surtout extérieur, allées, terrasses au sol, grands espaces aménagés imperméabilisés modifient les prévisions d'évacuation.... Les précipitations sont plus nombreuses et plus fortes chaque année.

Le des deux premières maisons de la rue des Prés reçoivent régulièrement des débordements de 60 cm d'eau chez eux.

En 2020, nous n'avons toujours pas eu l'autorisation de traverser la RD57, nous avons modifié les angles de sorties en les portant à 55° et 35 °. Mais cette année pluvieuse a été catastrophique...

Nous avons obtenu l'autorisation de traverser la RD57 et d'utiliser le fossé pour créer une « NOUE ».



Regard béton permettant l'échantillonnage des eaux



Schéma de principe de

Nous allons reprendre une partie des eaux pluviales en les raccordant sur un exécutoire qui va les emmener vers le fossé aménagé de longueur 42 m/85 m, d'une largeur de 2,2 m et profond d'environ 40 cm.

Dans le sol des drains en PEHD capteront les eaux et les dirigerons vers un puits perdu.

Nous avons déposé un dossier DETR, pour être subventionné, mais comme la France n'a pas de budget, tout est au oubliettes pour l'instant.

Nous déposons un nouveau dossier de subventions auprès de l'AT 54 (Appui aux Territoires 54 Solidarités Communes) pour d'un montant de 13 412 € sur 19056 €HT de travaux soit 22 867,20 €TTC.

De la ligne électrique Haute Tension CONVENTION de Servitude avec RESEAU TRANSPORT ELECTRICITE...

Les travaux de réhabilitation la ligne Haute Tension sur la Parcelle N° 14 Au Long du Haut Pré.

RTE s'engage à verser une indemnité de 506€ pour déboisement.

