



● Arrêté du maire...

Considérant que le transport des effluents dans le chemin d'Aumetz, vers la STEP pour les eaux usées et vers la vallée pour les eaux de pluie ne se déroule pas correctement. A chaque orage, le collecteur est en surcharge... il a déjà explosé deux fois.

Pourquoi cet arrêté ?

Devant l'impossibilité financière de réaliser ce projet, et comme nous ne trouvons aucune aide financière (subventions sérieuses), nous nous mettons à l'abri sous un parapluie juridique, un ARRETE où :

« Toute nouvelle construction ou extension sur le village est prohibée ».

Les destinataires sont :

La Préfecture de Meurthe et Moselle s/c du Sous-préfet de Briey.

La Direction Départementale des Territoires de Nancy (qui instruit les permis de construire).

● Une décision difficile à prendre...

Mais un dossier encombrant. Dans les années 1970, Nancy était régulièrement noyée. Des travaux titanesques ont remédié à ce problème.


D'où, la DDE du département avait été mandaté pour réaliser des études de zonages EP/EU. Transport est capacité d'accueillir les eaux pluviales et usées dans les réseaux unitaires.

Errouville a eu droit à son « Zonage », en 1973 seulement voilà, nous n'avons eu connaissance qu'en 2011 avec la disparition de ce service, des plans nous sont revenus. Depuis le village s'est agrandi, et la canalisation de Ø 400 du chemin d'Aumetz explose à chaque orage important. Cela fait deux fois que nous colmatons cette canalisation en béton. Aujourd'hui nous en sommes arrivés à du « rafistolage de 1^{ère} urgence ».

● L'Engorgement chemin d'Aumetz, nécessite une étude...

La partie concernée par les travaux se situe de la RD 57 (croisement devant l'église) jusqu'au déversoir d'orage avant le cimetière soit 80 mètres, avec dénivelé à 6%. Mais la largeur n'est que de 4,- mètres, surtout elle a

déjà beaucoup d'occupants : en descendant le chemin à droite, la conduite d'EP et EU de 400 mm, ensuite une conduite d'eau potable jusqu'à la STEP de diamètre 100 mm. Ensuite, c'est plus délicat, une canalisation de transport de gaz pressurisée venant d'Aumetz de diamètre 160 mm et pour clore le tout un câble enrobé ERDF à gauche du chemin amenant la Haute tension au transformateur d'Errouville. Plus un câble électrique pour alimenter la STEP à partir du transformateur du village.



Modèle de pose de canalisations.

Comment donner un coup de pelle dans cet espace restreint. Personne n'a respecté la réglementation et la nomenclature du fascicule 70 des travaux publics.

● Etude pour réaliser les travaux...

Ne pouvant accéder à cet espace très encombré, nous avons décidé de créer une chambre souterraine au croisement de la RD 57 et du Chemin d'Aumetz. Coût estimé entre 180 000€ et 200 000€ HT en fonction des occupants à bouger, et des possibilités de raccordement...

Réaliser un bassin de rétention en milieu urbain n'est pas toujours aisé, cela dépend de la topographie et de l'urbanisation existante. Ce projet prend en compte, une capacité de stockage permettant au réseau d'évacuation d'éviter un débordement pour une pluie ayant un retour au minimum vingtennaire et si possible centennale.

Nous avons présenté notre dossier en août 2015...

Réponse des décideurs :

Préfecture : Les travaux ne sont pas éligibles au titre du FNADT-VT. (CPER 2015-2020 rien de prévu).


Conseil Territorial : Pas de subvention en cette période d'aide à redresser la France.

Agence de Bassin Rhin-Meuse : Essayer de faire récupérer par les propriétaires les eaux pluviales de toitures chez-eux... ???

Mai 2016, proposition de créer un dossier par la nouvelle Région « Grand Est »... Pour les communes de moins de 2500 habitants une subvention de 20 000€ peut-être accordé.... Faites le compte... Il n'est pas bon !

Ouvrage en amont... du chemin d'Aumetz...
Chambre avec déversoir d'orage sur Ø600.
Chambre aval avec puisard de Ø 1200 mm.
Les eaux tombent dans le 1^{er} compartiment, le 2^{ème} compartiment se remplit par surverse

Ouvrage en amont...du chemin d'Aumetz...
Chambre avec déversoir d'orage sur Ø600.
Chambre aval avec puisard de Ø 1200 mm.
Les eaux tombent dans le 1^{er} compartiment,
le 2^{ème} compartiment se remplit par surverse
La vidange du compartiment 2 se fait
progressivement dans le compartiment 1
par un Ø 600 équipé d'un clapet statique.



● Bassin versant du village des années 70

En jaune : zone des travaux : RD57 et
l'entrée du chemin d'Aumetz




Schéma du zonage du village, à l'époque.
Constatation : il manque pas mal de
maisons, certaines dans le périmètre,
d'autres en dehors du périmètre de zonage.

Nous avons eu une période d'orage les 28,
29 et mai dernier. Il est tombé sur Errouville
le 29 mai 34 mm en 20 minutes...
Le total de cette période est de 85 mm de
précipitations.

La canalisation de Ø 400 du chemin
d'Aumetz, ne nous permet qu'un débit de
fuite de 101,82l/s.
Or, la note moyenne du calcul d'égouttage,
nous donne 144,- l/s.

Un Ø600 absorberait 228 l/s et nous
permettrait d'envisager des aménagements
au village.

● Nous nous sommes tirés une balle
dans le pied... ! Avec cet arrêté ?
Par la force des choses, « non éligible
jusqu'en 2020 au CPER », pour être
subventionné il faut créer : des énergies
renouvelables, de l'isolation thermique, etc.
Bref, ce dont nous n'avons pas besoin en
première urgence, a quoi sert l'énergie
renouvelable lorsque l'on a les pieds dans
l'eau ?

Bonne nouvelle le 30 juin, la Région grand
Est, nous fait savoir que nous n'avons
toujours pas donné suite à la proposition
d'être subventionné à hauteur de 20 000€
sur les travaux envisagés. Cette somme
représente 30% (plafond) du montant de
l'opération sur le Hors-tax.

Et de nous faire remarquer que nous
sommes 1 200 communes de moins de
2 500 habitants dans le même cas. « No
comment ».

● Regards...

En Allemagne, le gouvernement c'est 1
chancelière et 14 ministres.

En France, c'est 1^{er} ministre, 18 ministres et
20 secrétaires d'Etat.

Durée annuelle de travail effective d'un
travailleur français : 1646 heures, soit 14
heures de moins qu'en 2013.

Un Allemand travaille 200 heures de plus.

Avant le début de l'euro en 2016, la Suisse a
transmis à la France l'identité de plus de 100
hooligans. La liste russe comprenait 33
noms.

Seuls 10% des députés français ont eu une
« expérience sérieuse » en entreprise.

Les Britanniques ont parié 120 millions de
livres sur le référendum.

La Bourse de Londres a perdu 120 milliards
le vendredi 24 juin.

Le président du Sénat plaide pour une plus
grande transparence financière du Budget
de l'Etat et fulmine contre l'opacité des
comptes de la Nation.

Au fait, combien perçoit un sénateur en
dehors de son indemnité officielle ?

Une députée de Seine-et-Marne propose un
site internet dont l'une des quatre rubriques
s'intitule « Mes positions ». Elle dialogue
avec les internautes via son « chat ». Ca ne
s'invente pas.

A Saint-Pierre-et-Miquelon où la population
active totale est de 3 198 personnes, dont
2 469 salariés, on compte 825
fonctionnaires, 1 député, 1 sénateur, 38
conseillers territoriaux... Chère démocratie.

***Comme tous les ans, nous allons faire un
trou dans le sable des plages de vacances
et nous enterrerons, tous ces soucis....
Bonnes vacances....